

# Flex 2000

## Semiautomatisk Strækfoliemaskine

- den mest brugervenlige maskine med markedets formentlig bedste forstræk!

**FLEX 2000**

**Vr.nr.: M10-202-301-0005**

Til paller af;

Max størrelse: 1200 x 1000 mm

Max vægt: 2000 kg

Max højde: 2400 mm

Funktionsbeskrivelse:

- Betjening via touchpanel.
- 99 justerbare programmer.
- Påsætning af kantlister, vandtæt- og krydsvikling
- Justerbart antal omgange i top og bund.
- Ergonomisk foliehåndtering.
- Låsbart panel.

Teknisk data:

- Rondel 1650 mm
- Variabel justerbar hastighed på rondel.
- Kædedrevet via kraftigt tandhjul.

Filmvogn med følgende egenskaber:

- Fotocelle for aflæsning af pallehøjde.
- Variabel justerbar hastighed på filmvogn.
- Motordrevet forstræk med mulighed for op til 300 % forstræk. - Justerbar via tandhjul.
- System for hurtig skift af folie

Strømtilslutning:

- 230V ac/50Hz 10A – fejlstrømsafbryder type B. 30mA

Vægt:


- 350 kg

Transport:

- Truck udtag foran og bagved.

Optioner:

- Cut af folie efter pakning.
- Mulighed for øget pakkehøjde samt større rondel.
- Vægt, maskine på ben eller nedstøbning i gulv.





# Strækfilm Maskinruller

**DEN RIGTIGE FOLIE TIL OPGAVEN, det er målet!**

Vi arbejder hver dag på optimering af pakningen med udfordringer om blandt andet mange forskellige maskiner og mange forskellige krav.

**Kravene kan være:**

- **Stabilitet:** Ønske om en ”stiv” pallepakning
- **Punkteringsstyrke,** specielt ved blandet gods eller sækkevarer
- **Glat** for nem læsning/losning.
- **Ingen støj,** for bedre arbejdsmiljø
- **Minimalt folieforbrug** for bedre miljø
- **Minimalt folieforbrug** for lavere pris pr pakning

**Udgangspunktet er, at pakningen skal være den rigtige!**

**Til at løse opgaven har vi en række folier:**

- **Nano folie:**  
Dækker et meget bredt behov ved pallepakning.  
Fra 10-17 my i 33 og 55 lag.
- **Xecure folie:**  
Til tungt gods og høje paller.  
17 my i 33 lag, inkl. funktionelle lag der øger stivheden i folien.
- **BiGreen, Nano Green og Second life:**  
Miljøvenlige folier produceret med biobaseret materiale eller genbrugsplast.

**De fleste kvaliteter fås i 10-35 mic, transparent, indfarvede og/eller med tryk**