

# Flex 500

## Semiautomatiske Strækfoliemaskine - en yderst brugervenlig maskine!

**FLEX 500**

**Vr.nr.: M10-202-301-0003**

Til paller af;

Max størrelse: 1200 x 800 mm.

Max vægt: 2000 kg

Max højde: 2200 mm.

Funktionsbeskrivelse:

- Betjening via touchpanel.
- Justerbar program: Påsætning af kantlister, vandtæt- og krydsvikling.
- Tilpasning af antal omgange i top og bund.
- Ergonomisk foliehåndtering.
- Låsbart panel.

Teknisk data:

- Rondel 1500 mm.
- Variabel justerbar hastighed på rondel - op til 12 omgange i minuttet.
- Kædedrevet via kraftigt tandhjul.

Filmvogn med følgende egenskaber:

- Fotocelle for aflæsning af pallehøjde.
- Variabel justerbar hastighed på filmvogn.
- Mekanisk bremse, der regulerer foliespænding på pallen.

Strømtilslutning:

- 230V ac/50Hz 10A – fejlstrømsafbryder type B. 30mA

Vægt:




- 290 kg

Transport:

- Truck udtag foran og bagved.

Optioner:

- Mulighed for større rondel.
- Vægt eller nedstøbning i gulv.



# Strækfilm Maskinruller

**DEN RIGTIGE FOLIE TIL OPGAVEN, det er målet!**

Vi arbejder hver dag på optimering af pakningen med udfordringer om blandt andet mange forskellige maskiner og mange forskellige krav.

**Kravene kan være:**

- **Stabilitet:** Ønske om en ”stiv” pallepakning
- **Punkteringsstyrke,** specielt ved blandet gods eller sækkevarer
- **Glat for nem læsning/losning.**
- **Ingen støj,** for bedre arbejdsmiljø
- **Minimalt folieforbrug for bedre miljø**
- **Minimalt folieforbrug for lavere pris pr pakning**

**Udgangspunktet er, at pakningen skal være den rigtige!**

**Til at løse opgaven har vi en række folier:**

- **Nano folie:**  
Dækker et meget bredt behov ved pallepakning.  
Fra 10-17 my i 33 og 55 lag.
- **Xecure folie:**  
Til tungt gods og høje paller.  
17 my i 33 lag, inkl. funktionelle lag der øger stivheden i folien.
- **BiGreen, Nano Green og Second life:**  
Miljøvenlige folier produceret med biobaseret materiale eller genbrugsplast.

De fleste kvaliteter fås i 10-35 mic, transparent, indfarvede og/eller med tryk